

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-8 - 1848477

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Connettore diretto per circuito stampato, numero poli: 4, passo: 1,8 mm, colore: bianco



I vantaggi

- ✓ Prolunga per la realizzazione di disposizioni complesse dei circuiti stampati a LED in modo flessibile
- ✓ Facile e flessibile collegamento di circuiti stampati a LED
- ✓ Surriscaldamento ridotto durante il funzionamento
- ✓ Materiali con omologazione UL

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 055626 282206
GTIN	4055626282206
Sales Key	AACNAA

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-8 - 1848477

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409
UNSPSC 21.0	39121409

Accessori

Altri prodotti

Scheda c.s. - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-8 - 1848477

Accessori

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 2-WB-8-H - 1707558



Connettori per circuiti stampati confezionati

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 4-BB-8-H - 1707559



Connettore per circuiti stampati, tensione di dimensionamento (III/2): 25 V, sezione nominale: 0,34 mm², numero poli: 4, passo: 1,9 mm, colore: bianco, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta, Per circuiti stampati flessibili con una larghezza di 8 mm e uno spessore del circuito stampato ammesso nella zona di contatto di 0,15 mm ... 0,3 mm

Connettori per circuiti stampati - PTF 0,3/ 4-WB-8-H - 1707561



Connettori per circuiti stampati confezionati

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>