

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, con feritoie di ventilazione, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 20,3 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16, colore: nero (9005)



I vantaggi

- ✓ L'articolo fa parte della famiglia di prodotti BC
- ✓ Conforme alla norma DIN EN 43880
- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Disponibile in larghezze da uno a nove unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
- ✓ Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- ✓ Montabile su guida di supporto o a parete
- ✓ In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 524865
GTIN	4046356524865
Sales Key	ACHBAA

Dati tecnici


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

EAC			B.01742
-----	---	--	---------

Accessori

Accessori

Conduttore in FO

Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Accessori

Condotto in FO - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Condotto in FO - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Condotto in FO - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Accessori

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319



Fibra ottica, passivo, rigido, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria)

Connettore per guide di supporto

Connettori bus - HBUS 35,6-16P-2S BK - 2896319



Connettori bus per guide DIN, numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero intenso

Connettori bus - HBUS 53,6-16P-3S BK - 2896322



Connettori bus per guide DIN, numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero intenso

Parte superiore custodia da incasso

Parte superiore della custodia - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: grigio chiaro (7035)

Prodotti supplementari necessari

Parte superiore della custodia - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: grigio chiaro (7035)

Base custodia - BC 17,8 UT HBUS FS BK - 2200120

Accessori

Parte superiore della custodia - BC 17,8 OT MKDSO KMGY - 2896092



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: grigio chiaro (7035)

Connettori bus - HBUS 35,6-16P-2S BK - 2896319



Connettori bus per guide DIN, numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero intenso

maschio - PSTD 0,65X0,65/9-H-2,54 - 2200701



Connettore maschio, numero poli: 18, passo: 2,54 mm

Connettori bus - HBUS 53,6-16P-3S BK - 2896322



Connettori bus per guide DIN, numero poli: 16, passo: 2,54 mm, colore: nero intenso

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>