

Copertura - UM122-A/U92 L168,35 S464 - 2200737

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

Profilo, Copertura, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

I vantaggi

- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 6 7 5 4 6 8
GTIN	4046356675468
Sales Key	ACHDBZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM122-A/U92 L168,35 S464
Cod. Art.	2200737
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
Colore (RAL)	trasparente

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
------------	--



Copertura - UM122-A/U92 L168,35 S464 - 2200737

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
14C3Suna 3OStanza peneolosa 3opra i valori di 3ogna

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27182000
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 $\ensuremath{@}$ - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia

Tel. +39 02 660591 Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it