

Scheda c.s. - UM-PRO SAMPLE-PCB-SET - 2200763

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Set circuito stampato per UM-BASIC e UM-PRO (il set contiene le serie UM72, UM108 e UM122)




Foto esemplificativa

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 675994
GTIN	4046356675994
Sales Key	ACHDAZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Scheda c.s.
Tipo	UM-PRO SAMPLE-PCB-SET
Cod. Art.	2200763
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Set circuito stampato per UM-BASIC e UM-PRO (il set contiene le serie UM72, UM108 e UM122)
Tipo di montaggio	Montaggio a innesto

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Scheda c.s. - UM-PRO SAMPLE-PCB-SET - 2200763

Dati tecnici

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	1
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27182003
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>