

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)



Parte superiore della custodia



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	250 PZ
GTIN	4 046356 791304
GTIN	4046356791304
Sales Key	ACHBAB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Componenti della custodia per l'elettronica
Tipo	BC 161,6 OT U11 KMGY S591
Cod. Art.	2201387
Tipo di custodia	Moduli portacomponenti
Esecuzione	Parte superiore

Misura indicata

Didascalia	Il disegno quotato mostra l'articolo con la base inferiore e il coperchio
Larghezza [w]	161,6 mm
Profondità [d]	89,7 mm

Dati materiale

Colore (RAL)	grigio chiaro (7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Policarbonato




Dati tecnici


Dati di confezionamento

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi
Normative e prescrizioni	
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Environmental Product Compliance	
China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni







Il disegno quotato mostra l'articolo con la base inferiore e il coperchio

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21011300
eCl@ss 4.1	21011300
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702



Classifiche

	_
~(')	(M) 0 0
ᄄᅜ	(a)SS

eCl@ss 9.0

ETIM	
ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

27182702

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 240868

EAC [H]



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia

Tel. +39 02 660591 Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it