

Copertura - UM122-A/U92 L127,3 S617 - 2201540

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Copertura, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

I vantaggi

- ✓ Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- ✓ Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- ✓ Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- ✓ Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	20 PZ
Quantità di ordinazione minima	20 PZ
GTIN	 4 046356 839044
GTIN	4046356839044
Sales Key	ACHDBZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM122-A/U92 L127,3 S617
Cod. Art.	2201540
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura
Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
Colore (RAL)	trasparente

Indicazioni sul circuito stampato

Posizione d'installazione	verticale o orizzontale
---------------------------	-------------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	20
Denominazioni confezioni	Pezzi

Copertura - UM122-A/U92 L127,3 S617 - 2201540

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>