

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

I profilati con una larghezza di 108 mm ed una lunghezza fissa di 200 cm



La figura illustra la versione UM 45-
profilo CM



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 881579
GTIN	4046356881579
Sales Key	ACHDBA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Profilo
Tipo	UM 108-PROFIL L15,1CM GN
Cod. Art.	2201655
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Profilato base

Misura indicata

Lunghezza	151 mm
Spessore profilato (esterno)	107,5 mm
Larghezza profilo (interno)	122,6 mm
Profondità	21,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
Colore (RAL)	verde (6021)

Condizioni ambientali

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C
----------------------------------	------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	1
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni


Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Classifiche

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Accessori

Accessori

Copertura custodia di installazione

Copertura - UM108-A/U CM - 2854898



Profilo, Copertura, larghezza 73 mm, larghezza: 73 mm, Indicazione: lunghezza della copertura = lunghezza dei profilati utilizzati

Copertura - UM-A/U N 73 CM - 2706852



Profilo, Copertura, larghezza 73 mm, larghezza: 73 mm, Indicazione: lunghezza della copertura = lunghezza dei profilati utilizzati

Materiale di montaggio

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Accessori

Piedino - UM108-FE - 2959463

Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.



Flangia di fissaggio - UMK-BF - 2976077



Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Piedino - UM108-FE - 2959463

Piedino, largo 107,5 mm, per montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5, sotto il profilato UM 108.



Flangia di fissaggio - UMK-BF - 2976077



Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Parte inferiore custodia di installazione

Elemento laterale - UM108-LG 10 - 2959780

Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali



Parte laterale moduli a incastro

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Accessori

Elemento laterale - UM108-SEPEF/L - 2906490

Profilo, Elemento laterale (a sinistra), con piedino di fissaggio e contatto PE



Elemento laterale - UM108-SE - 2959476

Elemento laterale, largo 5 mm, larghezza c.s.: 107,5 mm



Elemento laterale - UM108-SEFE/R-A60 - 2959706

Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.



Elemento laterale - UM108-SEFE/R-A73 - 2959719

Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a destra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.



Elemento laterale - UM108 N-SEFE/R-A73 - 2709354

Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a destra, per copertura a U con spessore di 73 mm.



Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Accessori

Elemento laterale - UM108-SEFE/L-A60 - 2959722



Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 60 mm.

Elemento laterale - UM108-SEPEF/L-A60 - 2906500



Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 60 mm, con contatto PE sulla guida.

Elemento laterale - UM108-SEFE/L-A73 - 2959735



Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U con larghezza di 73 mm.

Elemento laterale - UM108-SEPEF/L-A73 - 2906513



Elemento laterale con piedino, esecuzione alta, a sinistra, per copertura a U larghezza 73 mm, con contatto PE sulla guida.

Elemento laterale - UM108 N-SEFE/L-A73 - 2709367



Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm.

Profilo - UM 108-PROFIL L15,1CM GN - 2201655

Accessori

Elemento laterale - UM108 N-SEPEF/L-A73 - 2709370



Elemento laterale con piedino, bassa esecuzione, a sinistra, per copertura a U con spessore di 73 mm, con contatto PE verso la guida.

Elemento laterale - UM108-SE-A60 - 2959748



Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 60 mm.

Elemento laterale - UM108-SE-A73 - 2959751



Elemento laterale, esecuzione alta, senza piedino, per copertura a U con larghezza di 73 mm.

Elemento laterale - UM108 N-SE-A73 - 2709383



Elemento laterale senza piedino, esecuzione bassa, per copertura a U con spessore di 73 mm.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>