

## Copertura - UM122-A/U92 L314 S789 - 2202340

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Copertura, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

### I vantaggi

- Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
GTIN	 4 055626 056081
GTIN	4055626056081
Sales Key	ACHDBZ

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM122-A/U92 L314 S789
Cod. Art.	2202340
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
Colore (RAL)	trasparente

#### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Copertura - UM122-A/U92 L314 S789 - 2202340

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27182000
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

#### ETIM

ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

### Omologazioni

#### Omologazioni

---

#### Omologazioni

#### EAC

---

#### Omologazioni Ex

---

#### Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>