

# Custodie per elettronica - ME MAX 40 2-2 KMGY - 2202454

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (http://phoenixcontact.it/download)

#### Custodia completa

#### I vantaggi

- Disponibile in larghezze da 6,2 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
- Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- Montabile su guida di supporto
- ☑ In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto e sistema con connettori di potenza



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 055626 116938
GTIN	4055626116938
Sales Key	ACHABA

### Dati tecnici

#### Normative e prescrizioni

1	Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

#### **Environmental Product Compliance**

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702



# Custodie per elettronica - ME MAX 40 2-2 KMGY - 2202454

## Classifiche

### **ETIM**

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

#### **UNSPSC**

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

### Accessori

### Altri prodotti

Tappi ciechi - ME MAX TBUS BS KMGY - 2199650

Custodie per guide di montaggio, Tappi ciechi per vano di apertura TBUS, larghezza: 5,8 mm, altezza: 30 mm, profondità: 6,6 mm, colore: grigio chiaro (7035)



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) Italia

Tel. +39 02 660591 Fax +39 02 66059500 http://www.phoenixcontact.it