

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT36 BK - 2202726

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Supporto connessione per connessione RJ45, premontato con coperchio e leva di sbloccaggio; incl. pannello di copertura e 2x connettore RJ45

I vantaggi

- ✓ L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME PLC
- ✓ Montaggio senza utensili
- ✓ Disponibile nella larghezza da 40 mm
- ✓ Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
- ✓ Varianza nel tipo di connessione
- ✓ Montabile su guida di supporto
- ✓ In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 055626 187761
GTIN	4055626187761
Sales Key	ACHEAB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Componenti della custodia per l'elettronica
Tipo	ME PLC 40 CT36 BK
Cod. Art.	2202726
Tipo di custodia	Moduli vuoti

Misura indicata

Larghezza [w]	40 mm
Altezza [h]	128 mm
Profondità [d]	44,4 mm

Dati materiale

Materiale custodia	Polycarbonato
--------------------	---------------

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT36 BK - 2202726

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Dati di confezionamento

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT36 BK - 2202726

Omologazioni

EAC		B.01742
-----	---	---------

Accessori

Prodotti supplementari necessari

Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - 1001035

Custodie per guide di montaggio, Basi, per connettori bus 50/40, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 50, colore: giallo (1018)

Base custodia - ME PLC 40 B BUS 50/40 BK - 2202719

Custodie per guide di montaggio, Basi, per connettori bus 50/40, larghezza: 39,7 mm, altezza: 180,1 mm, profondità: 137,7 mm, collegamento trasversale: Connettore per guide di supporto (opzionale), n. poli connettore trasversale: 50, colore: nero (9005)

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>