

## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, con feritoie di ventilazione, larghezza: 52,5 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: connettore bus integrato, n. poli connettore trasversale: 10+2, colore: verde (6021)



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 326124
GTIN	4046356326124
Sales Key	ACHAAB

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Base custodia
Tipo	ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN
Cod. Art.	2278209
Tipo di custodia	Custodie per guide di montaggio
Esecuzione	Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Tipo di montaggio	Montaggio su guida
Apertura di ventilazione disponibile	sì

#### Misura indicata

Larghezza [ w ]	52,5 mm
Altezza [ h ]	99 mm
Profondità [ d ]	107,3 mm
Profondità dal bordo superiore della guida di montaggio [ d ]	99,8 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN alla parte superiore del punto di supporto [ d ]	68,5 mm

#### Dati materiale

Colore (RAL)	verde (6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Poliammide

## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

### Dati tecnici

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

#### Indicazioni sul circuito stampato

Posizione d'installazione	Verticale (guida di supporto orizzontale)
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio

#### Note generali

Tipo di nota	Nota per il montaggio:
Nota	Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.
Tipo di nota	Raccomandazione
Nota	Materiale pad di contatto per connettori bus in oro con trattamento galvanico (oro duro)

#### Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	10
Denominazioni confezioni	Pezzi
Tipo di confezionamento	Cartone

#### Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031

## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

### Classifiche

#### ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

### Omologazioni

#### Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

#### Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

### Accessori

#### Accessori

#### Connettore per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati - IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1943276

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro



## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

### Accessori

---

#### Spina - MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1860883



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro, layout pin: Piedinatura tripla lineare

---

#### Connettori per circuiti stampati - IMC 1,5/ 2-ST-3,81 AU - 1943263



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 2, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro

---

#### Connettori per circuiti stampati - MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1893203



Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Oro

---

### Materiale di montaggio

#### Componenti della custodia per l'elettronica - ME DH27 NS 35 - 2908760



Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 27 mm

---

#### Componenti della custodia per l'elettronica - ME DH36 NS 35 - 2909895



Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 36 mm

---

## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

### Accessori

Componenti della custodia per l'elettronica - ME DH27 NS 35 - 2908760

Supporto di distanza, per la protezione dei contatti in ingresso o in uscita per guida NS 35, larghezza [B] 27 mm



---

Componenti della custodia per l'elettronica - ME LPZS - 2906911



Moduli vuoti, Blocco per circuiti stampati

### Tappi ciechi

Copertura - ME B-SA/NS 35 - 2935959

Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME-BUS (femmina)



---

Copertura - ME B-SA/NS 35 - 2935959

Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per lato spina ME-BUS (femmina)



---

Copertura - ME B-KA - 2854173



Copertura morsetti, 1 striscia copre fino a 12 punti di connessione, per apertura morsetto ME-BUS (maschio)

### Prodotti supplementari necessari

## Base custodia - ME 52,5 UT/FE BUS/10+2 GN - 2278209

### Accessori

Parte superiore della custodia - ME 17,5 OT-MSTBO GN - 2906827



Custodie per guide di montaggio, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: verde (6021)

---

Parte superiore della custodia - ME 17,5 OT-MKDSO GN - 2906843



Custodie per guide di montaggio, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: verde (6021)

---

Parte superiore della custodia - ME 35 OT-MSTBO GN - 2709639



Custodie per guide di montaggio, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 35,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: verde (6021)

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>