

Profilo - UM122 PROFIL 1,15CM GN - 2697673

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Profilato base, lunghezza: 11,5 mm



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 046356 009881
GTIN	4046356009881
Sales Key	ACHDBA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Profilo
Tipo	UM122 PROFIL 1,15CM GN
Cod. Art.	2697673
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Profilato base

Misura indicata

Lunghezza	11,5 mm
-----------	---------

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Profilo - UM122 PROFIL 1,15CM GN - 2697673

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>