

Modulo Memory - NLC-MOD-MEM 032K - 2701166

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo Memory

I vantaggi

- Consente la trasmissione di progetti da un PC a uno o più controllori Nanoline senza collegamento diretto
- Consente la trasmissione di progetti da un controllore a un altro controllore senza collegamento diretto
- Consente la trasmissione di un progetto da un controllore a un controllore di ricambio



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 324656
GTIN	4046356324656
Sales Key	DRACAD

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	24,5 mm
Altezza	25,5 mm
Profondità	49 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 85 °C

alimentazione

Tensione di alimentazione	Alimentazione mediante modulo logico
Max. corrente assorbita	20 mA
Corrente assorbita tipica	15 mA

Environmental Product Compliance

Modulo Memory - NLC-MOD-MEM 032K - 2701166

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	27242216
eCl@ss 8.0	27242216
eCl@ss 9.0	27242216

ETIM

ETIM 2.0	EC001417
ETIM 3.0	EC001417
ETIM 4.0	EC001417
ETIM 5.0	EC001417
ETIM 6.0	EC001417
ETIM 7.0	EC001417

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39122329
UNSPSC 18.0	39122329
UNSPSC 19.0	39122329
UNSPSC 20.0	39122329
UNSPSC 21.0	39122329

Accessori

Accessori

Cavo di programmazione

Modulo Memory - NLC-MOD-MEM 032K - 2701166

Accessori

Cavo - NLC-PC/USB-CBL 2M - 2701247



cavo, seriale

Copertura

Copertura - NLC-MOD-CAP - 2701289



Copertura di ricambio per slot 1 nell'unità di base.

Altri prodotti

Cavo - NLC-PC/USB-CBL 2M - 2701247



cavo, seriale

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>