

## Software - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Software per portale di rete remoto. Permette il controllo/visualizzazione remota di fino a 16 PC client remoti collegati contemporaneamente.

### Descrizione prodotto

Portico è un software di telecontrollo per la visualizzazione e l'interazione con il desktop di un altro dispositivo elettronico mediante la rete. Il software è formato da un'architettura client-server, che può realizzare una comunicazione punto-punto tra un singolo dispositivo e un singolo client oppure tra il desktop di un singolo dispositivo e più client. Uno schema di arbitraggio garantisce che a un certo punto un dispositivo sia controllato solo da un singolo client. In un ambiente di produzione Portico può essere impiegato per rappresentare e controllare una macchina/un processo all'interno dell'impianto da una sede remota. Inoltre Portico può essere utilizzato da un OEM per ricercare i guasti sulla macchina/nel processo di un cliente attraverso Internet.



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 771139
GTIN	4046356771139
Sales Key	DRBAAH

### Dati tecnici

#### Informazioni sulla licenza

Applicazione del software	Controllo remoto del desktop
Tipo di licenza	Attivazione

#### Funzionalità

Funzionalità di base	Software di telecontrollo
----------------------	---------------------------

#### Requisiti hardware

Memoria hard disk	≥ 100 MByte (Minimo (client e server))
RAM	≥ 512 MByte (minima)
CPU	Atom™ o superiore
Interfacce	LAN Ethernet ≥ 100 MBit/s

#### Requisiti software

## Software - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

### Dati tecnici

#### Requisiti software

Sistema operativo	Windows® 7
	Windows® 10
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano

### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27242590
eCl@ss 4.0	27330200
eCl@ss 4.1	27330200
eCl@ss 5.0	27330200
eCl@ss 5.1	27242300
eCl@ss 6.0	27242500
eCl@ss 7.0	27242590
eCl@ss 8.0	27242590
eCl@ss 9.0	27242590

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001414
ETIM 4.0	EC001435
ETIM 5.0	EC001435
ETIM 6.0	EC001435
ETIM 7.0	EC001435

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404
UNSPSC 18.0	43233603
UNSPSC 19.0	43233603
UNSPSC 20.0	43233603
UNSPSC 21.0	43233603

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>