

Elemento laterale - UM108-SEFE/L-A73 BK - 2707628

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Elemento laterale con piedino, larghezza 5 mm (a sinistra), per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, esecuzione alta, per copertura a U larga 73 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 903152
GTIN	4017918903152
Sales Key	ACHDBA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM108-SEFE/L-A73 BK
Cod. Art.	2707628
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale (a sinistra)

Misura indicata

Larghezza del circuito stampato del profilo (selezionabile):	108 mm [UM108]
Profondità [d]	125 mm

Indicazioni materiale

Colore (RAL)	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Elemento laterale - UM108-SEFE/L-A73 BK - 2707628

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

Elemento laterale - UM108-SEFE/L-A73 BK - 2707628

Omologazioni

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>