

Protezione IP54 - FL IP 54 FLANGE WH - 2891961

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Protezione IP54 con siglatura a colori per switch SFN ed angolo patch, bianco



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 167482
GTIN	4046356167482
Sales Key	ABNABZ

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54
---------------------	------

Generalità

Colore	bianco
--------	--------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250500
eCl@ss 4.1	27250500
eCl@ss 5.0	27259200
eCl@ss 5.1	27259200
eCl@ss 6.0	27249200

Protezione IP54 - FL IP 54 FLANGE WH - 2891961

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27249290
eCl@ss 8.0	27249290
eCl@ss 9.0	27240692

ETIM

ETIM 2.0	EC000313
ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC002584
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121552
UNSPSC 18.0	39121552
UNSPSC 19.0	39121552
UNSPSC 20.0	39121552
UNSPSC 21.0	39121552

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>