

# Flangia di fissaggio - UMK-BF BK - 2906380

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Flangia di fissaggio per montaggio a parete

RoHS

## Dati commerciali

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                                                 |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                                                 |
| GTIN                           | <br>4 017918 277512 |
| GTIN                           | 4017918277512                                                                                         |
| Sales Key                      | ACHDCZ                                                                                                |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Abbreviazione    | Flangia di fissaggio |
| Tipo             | UMK-BF BK            |
| Cod. Art.        | 2906380              |
| Tipo di custodia | Profilo              |

### Indicazioni materiale

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Materiale custodia                     | Poliammide |
| Colore (RAL)                           | nero       |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2         |

### Informazioni sull'imballaggio

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Confezione               | 50    |
| Denominazioni confezioni | Pezzi |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27182701 |
| eCl@ss 4.0    | 27180400 |

# Flangia di fissaggio - UMK-BF BK - 2906380

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.1 | 27180400 |
| eCl@ss 5.0 | 27180500 |
| eCl@ss 5.1 | 27180500 |
| eCl@ss 6.0 | 27180800 |
| eCl@ss 7.0 | 27182701 |
| eCl@ss 8.0 | 27182701 |
| eCl@ss 9.0 | 27182701 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001031 |
| ETIM 3.0 | EC001031 |
| ETIM 4.0 | EC001031 |
| ETIM 5.0 | EC002779 |
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31261501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
| UNSPSC 11     | 31261501 |
| UNSPSC 12.01  | 31261501 |
| UNSPSC 13.2   | 31261501 |
| UNSPSC 18.0   | 31261501 |
| UNSPSC 19.0   | 31261501 |
| UNSPSC 20.0   | 31261501 |
| UNSPSC 21.0   | 31261501 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

## Flangia di fissaggio - UMK-BF BK - 2906380

### Omologazioni

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>