

## Copertura - UM-A/U N 73 14CM - 2914615

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Copertura, larghezza: 73 mm



La figura mostra l'articolo standard

### I vantaggi

- Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze
- Integrazione di grandi componenti elettronici grazie alla struttura aperta
- UM-PRO in poliammide, con omologazione UL, resistente al calore fino a 100 °C
- Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegando le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
- Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili



### Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 959401
GTIN	4017918959401
Sales Key	ACHDBZ

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Copertura
Tipo	UM-A/U N 73 14CM
Cod. Art.	2914615
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Copertura

#### Misura indicata

Larghezza	73 mm
-----------	-------

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	PC
--------------------	----

# Copertura - UM-A/U N 73 14CM - 2914615

## Dati tecnici

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	1
Denominazioni confezioni	Pezzi

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

## Classifiche

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

## Omologazioni

### Omologazioni

## Copertura - UM-A/U N 73 14CM - 2914615

### Omologazioni

Omologazioni

EAC

---

Omologazioni Ex

---

### Dettagli omologazione

EAC		B.01742
-----	-----------------------------------------------------------------------------------	---------

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>