

Profilo - UM 122-PROFIL KMGY L30,48 S41 - 2915274

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Profilo, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122 mm, lunghezza: 304,8 mm



La figura illustra la versione UM 45-
profilo CM

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
GTIN	
GTIN	4046356309318
Sales Key	ACHDBA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Profilo
Tipo	UM 122-PROFIL KMGY L30,48 S41
Cod. Art.	2915274
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Profilato base

Misura indicata

Lunghezza	30,48 cm
Spessore profilato (esterno)	127,5 mm
Larghezza profilo (interno)	122 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	PVC
--------------------	-----

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

Profilo - UM 122-PROFIL KMGY L30,48 S41 - 2915274

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>