Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Set di custodia per elettronica, comprendente custodia per elettronica e blocchi di morsetti per circuiti stampati, passo 5

I vantaggi

- Scelta fra quattro misure di calotte in versione trasparente o colorata
- Connessioni dei conduttori pratiche e affidabili
- Montaggio pratico e sicuro su guide di supporto a norma EN 60715
- Collocazione dell'elettronica con notevole risparmio di spazio con moduli di diverse dimensioni e spessori da 10 a 150 mm
- Uniformità e praticità della custodia
- Elevata flessibilità grazie alla molteplicità di varianti
- Materiale isolante con classe di combustibilità V0 (a norma UL 94)
- Elettronica protetta contro contatti accidentali e forme d'inquinamento
- Circuiti stampati universali per qualsiasi passo

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	4 017918 079802
GTIN	4017918079802
Sales Key	ACHCBA

Dati tecnici

Generalità

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	Policarbonato rinforzato con fibre
Colore (RAL)	verde

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	75 mm
Altezza di montaggio	47,5 mm
Larghezza	37,5 mm
Passo	5 mm
Profondità	75 mm

Dati tecnici

Potenza dissipata senza distanza	1,6 W
Potenza dissipata alla distanza di 20 mm	1,8 W
N. poli	14

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.
B = larghezza custodia

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Disegno quotato



Passo da 5 mm
a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta
b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

Contenuto set

Custodie per elettronica - EMG 37-LG - 2947051

Custodia per elettronica con piedino per guida EN 50022 per l'inserimento di un c.s., senza morsetti a vite e calotta

---

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 2 - 1711026

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², passo: 5 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Contenuto set

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 3 - 1711039

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Morsetto per circuiti stampati - MKDS 3/ 4 - 1711042

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², passo: 5 mm, numero poli: 4, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC	EAC	B.01742

Accessori

Accessori

Circuito stampato

Scheda c.s. - P 1-EMG 37 - 2947077

Circuito stampato per il montaggio di componenti elettronici

Siglatura di apparecchiature in bianco

Materiale per siglatura - EMG-GKS 22 - 2941594

Etichetta identificativa del dispositivo, larghezza: 22 mm, superficie: 22x8 mm, ad esempio per materiale di siglatura autoadesivo EML (20x8) R

Tappi ciechi

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Accessori

Custodie per elettronica - EMG-KA - 2941510

Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti.

Materiale per siglatura - EMG-GKS 12 - 2947035

Etichetta identificativa del dispositivo, larghezza: 12 mm, superficie: 12x8 mm, ad esempio per materiale di siglatura autoadesivo EML (10x7) R

Materiale per siglatura - EMG-SGKS 10 - 2947585

Cartellino di siglatura per apparecchiature, compatto

Prodotti supplementari necessari

Copertura - EMG 37-H 7,5MM KLAR - 2947158

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm

---

Copertura - EMG 37-H 15MM KLAR - 2947161

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 37,5 mm

---

Custodie per elettronica - EMG 37-LG/SET - 2940029

Accessori

Copertura - EMG 37-H 35MM KLAR - 2942768

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 35 mm, spessore: 37,5 mm

---

Custodie per elettronica - EMG 37-H 52MM GN - 2947174

Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 37,5 mm

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it