

## Elemento laterale - UM 72-LG 10 BK - 2977513

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)

Modulo spesso 10 mm, costituito da due elementi laterali



RoHS

### Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 017918 281496
GTIN	4017918281496
Sales Key	ACHDBB

### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento laterale
Tipo	UM 72-LG 10 BK
Cod. Art.	2977513
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento laterale

#### Misura indicata

Larghezza [ w ]	8 mm
-----------------	------

#### Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide (PA)
Colore (RAL)	nero
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

#### Informazioni sull'imballaggio

## Elemento laterale - UM 72-LG 10 BK - 2977513

### Dati tecnici

#### Informazioni sull'imballaggio


Confezione	10
Denominazioni confezioni	Pezzi

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

### Disegni

Disegno quotato



### Classifiche

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031

## Elemento laterale - UM 72-LG 10 BK - 2977513

### Classifiche

#### ETIM

ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>