

Elemento base - UMK-BE 45 GROSSVERPACKUNG - 2978033

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto



La figura illustra una combinazione delle versioni UMK SE 11,25, UMK BE 11,25,- 22,5, -45 e UMK-FE

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 017918 089566
GTIN	4017918089566
Sales Key	ACHDCA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Elemento base
Tipo	UMK-BE 45 GROSSVERPACKUNG
Cod. Art.	2978033
Tipo di custodia	Profilo
Esecuzione	Elemento base del modulo connettore

Misura indicata

Lunghezza	45 mm
Spessore profilato (esterno)	77 mm
Larghezza profilo (interno)	72,2 mm
Profondità	15,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliammide
Colore (RAL)	verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Elemento base - UMK-BE 45 GROSSVERPACKUNG - 2978033

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
----------------------------------	-------------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	1
Denominazioni confezioni	Pezzi

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27182701
eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701
eCl@ss 9.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002779
ETIM 6.0	EC002779
ETIM 7.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Elemento base - UMK-BE 45 GROSSVERPACKUNG - 2978033

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Piedino - UMK-FE - 2970031



Piedino universale per montaggio sulla guida NS 32 o guida NS 35/7,5, a innesto fra elemento laterale ed elemento base

Flangia di fissaggio - UMK-BF - 2976077



Flangia di fissaggio per montaggio a parete

Parte inferiore custodia di installazione

Elemento base - UMK-BE 22,5 - 2970028



Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto

Elemento base - UMK-BE 45 GROSSVERPACKUNG - 2978033

Accessori

Elemento base - UMK-BE 11,25 - 2971535

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto



Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>