

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX BASIC LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione

I vantaggi

- ✓ Supporto universale di Drag and Drop
- ✓ Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
- ✓ Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
- ✓ Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- ✓ Ambiente di simulazione integrato
- ✓ Configurazione bus di campo e rete integrata
- ✓ Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
- ✓ Diagnostica e monitoraggio integrati
- ✓ Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
- ✓ Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
- ✓ Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori

PC WORX
PLC Programming

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 099479
GTIN	4046356099479
Sales Key	DRDBAC

Dati tecnici

Informazioni sulla licenza

Applicazione del software	Software di engineering per controllori
---------------------------	---

Funzionalità

Funzionalità di base	Progettazione di un sistema di automazione, parametrizzazione delle unità INTERBUS e PROFINET, comando di INTERBUS e PROFINET, programmazione di un impianto di automazione a norma IEC 61131-3, comunicazione a norma IEC 61131-5
	linguaggio a diagrammi sequenziali (SFC)

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Dati tecnici

Funzionalità

	Lista istruzioni (IL)
	Testo strutturato (ST)
	schema a contatti (LD)
	Configurazione di rete (funzione Config +)
	Diagnostica di rete (funzione Diag+)
Funzionalità avanzata	2048 byte di dati in ingresso/uscita (combinaz.) (licenza base)
Funzione integrata	Analisi
	Elaborazione
	Acquisizione dati
	Programmazione
	Configurazione
	Diagnostica
	Manutenzione
	Comunicazione
	Sicurezza funzionale
Numero di punti I/O	2048 byte I/O
Configurazione	INTERBUS,
	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnostica	INTERBUS,
	PROFINET
Sistema di controllo	(Sistema target) controllori embedded e basati su PC

Requisiti hardware

Memoria hard disk	min. 2 GByte
RAM	min. 2 GByte
CPU	Min. 2 GHz, architettura x86
Interfacce	porta COM seriale, Ethernet (PCI nel caso di una scheda master INTERBUS nel PC)
Risoluzione monitor	SXGA (1280 x 1024)
Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse

Requisiti software

Sistema operativo	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), a partire da Build 1511
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e cinese
Browser supportati	Internet Explorer dalla versione 8

Software - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27248000
eCl@ss 4.1	27248000
eCl@ss 5.0	27242500
eCl@ss 5.1	27242500
eCl@ss 6.0	27242500
eCl@ss 7.0	27242501
eCl@ss 8.0	27242501
eCl@ss 9.0	27242501

ETIM

ETIM 2.0	EC000809
ETIM 3.0	EC000809
ETIM 4.0	EC000809
ETIM 5.0	EC000809
ETIM 6.0	EC000809
ETIM 7.0	EC000809

UNSPSC

UNSPSC 6.01	81111810
UNSPSC 7.0901	81111810
UNSPSC 11	81111810
UNSPSC 12.01	43232401
UNSPSC 13.2	43233603
UNSPSC 18.0	43233603
UNSPSC 19.0	43233603
UNSPSC 20.0	43233603
UNSPSC 21.0	43233603

Accessori

Accessori

Software di programmazione

Software - IBS OPC SERVER - 2729127



INTERBUS OPC Server, interfaccia di comunicazione tra reti INTERBUS e Ethernet distribuite e le visualizzazioni.

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>