

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Stampante a trasferimento termico portatile per schede, incl. cavo di rete Euro, cavo di rete US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Manuale stampato in tedesco e in inglese. Caricatore per schede UCT-TM e caricatore per schede US. Un'unità di imballaggio per UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), cassetta di nastro inchiostro = 70 m

Descrizione prodotto

Thermomark PRIME è stata sviluppata per l'uso mobile o fisso. Dispone di un display a colori touch screen da 7", di un software di marcatura integrato "MARKING system" a bordo e di batterie ricaricabili sostituibili. Realizzate in maniera semplice etichette e cartellini siglati di alta qualità nel formato UCT, US e UM.

I vantaggi

- ✓ Inserimento dei dati semplificato grazie al software di marcatura completamente integrato (app MARKING system) e a un display multi-touch che può essere configurato. Possibilità di comando aggiuntivo tramite PROJECT complete.
- ✓ Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
- ✓ Sostituzione dei colori e dei materiali estremamente semplice, in meno di 10 secondi
- ✓ Stampa rapida, di alta qualità e resistente, il tempo di stampa di una scheda è inferiore a 8 secondi.
- ✓ 100 % di autonomia grazie alle batterie a prestazioni elevate ricaricabili e sostituibili
- ✓ Tecnologia di stampa a trasferimento termico affidabile per ridurre le operazioni di manutenzione con la risoluzione di stampa di 300 dpi
- ✓ Applicazioni flessibili con oltre 600 diversi materiali di marcatura per la siglatura di un'ampia gamma di applicazioni

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 041834
GTIN	4055626041834
Sales Key	BG1221

Dati tecnici

Generalità

Interfaccia	Ethernet 10/100 MBit/s
	USB 2.0
Peso	6 kg

Dimensioni

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza	292 mm
Altezza	122 mm
Larghezza	380 mm

Dati di collegamento

Tensione minima	100 V AC
Tensione massima	240 V AC
Testo aggiuntivo	50 Hz ... 60 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.0	19020200
eCl@ss 5.1	19020200
eCl@ss 6.0	19140100
eCl@ss 7.0	19140104
eCl@ss 8.0	19140104
eCl@ss 9.0	19140104

ETIM

ETIM 5.0	EC001672
ETIM 6.0	EC001672
ETIM 7.0	EC001672

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43212108
UNSPSC 18.0	43212108
UNSPSC 19.0	43212108
UNSPSC 20.0	43212108
UNSPSC 21.0	43212108

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Omologazioni

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC



RU D-
DE.GB09.B.00141

Accessori

Accessori

Accessori sistema di stampa

Accumulatore - TMP/ACCU - 0803668



Batteria di ricambio per THERMOMARK PRIME, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah

Alimentazione - TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 0803672



Alimentatore di ricambio per THERMOMARK PRIME, tensione di ingresso di 100 V AC ... 240 V AC/1,5 A/50 Hz ... 60 Hz, tensione di uscita: 24 V DC/4,16 A

Caricatore - TMP/CHARGER - 0803670



Caricatore per batteria THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), con protezione contro l'inversione di polarità e indicazione dello stato di esercizio, tensione d'esercizio da 10,8 V a 24 V

Coperchio per vano batterie ricaricabili - TMP/ACCU COVER - 0803669



Il coperchio del vano batterie protegge dai depositi di polvere e sporco durante la messa in funzione di THERMOMARK PRIME con connessione alla rete senza accumulatore

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Cavi - TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 0803671



Cavo PKW per caricatore (TMP/CHARGER), l'alimentazione di tensione del caricatore avviene direttamente su una presa accendisigari da 12 V da auto (tensione d'ingresso da 11 V a 14 V), lunghezza 1,5 m

Valigetta per il trasporto - TMP BAG - 0803674



Valigetta per il trasporto, non equipaggiata per THERMOMARK PRIME, accessori, materiale di etichettatura e di consumo, non equipaggiata, peso: 2,39 kg, larghezza: 180 mm, altezza: 460 mm, colore: nero

Valigetta - TMP CASE - 0803675



Valigetta per il trasporto per THERMOMARK PRIME, accessori incl, materiali di etichettatura e di consumo. Valigetta dal profilo arrotondato e telaio in alluminio, non equipaggiata

Valigetta - MOBILE BACKPACK - 0803717



Zaino per il trasporto per THERMOMARK PRIME, accessori incl, materiali di etichettatura e di consumo, non equipaggiato

Caricatore

Caricatore - TMP-US-MAG1 - 0803341



Caricatore, per THERMOMARK CARD e THERMOMARK PRIME per l'alloggiamento di schede US

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG1 - 0803342



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG2 - 0803343



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-TMF...

Caricatore - TMP-UCT-MAG3 - 0803344



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMS...

Caricatore - TMP-UCT-MAG4 - 0803345



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT1-TMF...

Caricatore - TMP-UCT-MAG5 - 0803347



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT2-TM...

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG6 - 0803348



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT3-TM...

Caricatore - TMP-UCT-MAG7 - 0803349



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG8 - 0803350



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG9 - 0803351



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)

Caricatore - TMP-UCT-MAG10 - 0803352



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (30x5)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG11 - 0803353



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG12 - 0803354



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7)

Caricatore - TMP-UCT-MAG13 - 0803355



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x5)

Caricatore - TMP-UCT-MAG14 - 0803356



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG15 - 0803357



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x9)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG16 - 0803358



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17x9)

Caricatore - TMP-UCT-MAG17 - 0803360



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (18x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG18 - 0803361



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17,5x7,5)

Caricatore - TMP-UCT-MAG19 - 0803363



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (15x10)

Caricatore - TMP-UCT-MAG20 - 0803364



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG21 - 0803365



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (20x8)

Caricatore - TMP-UCT-MAG22 - 0803366



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (17,5x9)

Caricatore - TMP-UCT-MAG25 - 0803369



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (12x4)

Caricatore - TMP-UCT-MAG26 - 0803370



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)

Caricatore - TMP-UCT-MAG27 - 0803371



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Caricatore - TMP-UCT-MAG28 - 0803372



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (18x4)

Caricatore - TMP-UCT-MAG29 - 0803373



Caricatore per stampante THERMOMARK PRIME, per l'alloggiamento di UCT-WMCO ... (23xX)

Caricatore - TMP-UCT-MAG31 - 1025505



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EMNP (12,5x6)

Caricatore - TMP-UCT-MAG33 - 1082130



Caricatore, per THERMOMARK PRIME e THERMOMARK CARD, per l'alloggiamento di UCT-EM (12x8)

Nastro inchiostro

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BK 100 - 0803374



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti UCT..., US... e UM..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BK 101 - 0803714



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 BU 100 - 0803378



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: blu

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 GN 100 - 0803380



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: verde

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 RD 100 - 0803377



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: rosso

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: bianco

Stampante a trasferimento termico - THERMOMARK PRIME - 5148888

Accessori

Cassetta di nastro colorato - TMP-RIBBON 110 YE 100 - 0803379



Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., larghezza: 110 mm, colore: giallo

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>