

# PSBJ-GSK/S FARBLOS - Presa multipla di prova



0305394

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0305394>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa multipla di prova, con blocchetto scorrevole, numero poli: 1, colore: neutro

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0305394               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BE1Z3X                |
| Codice prodotto                     | BE1Z3X                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 517 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918000899         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,33 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6,204 g               |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | PL                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Presse per spine di prova |
| Numero di poli   | 1                         |

### Dati di collegamento

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Coppia di serraggio presa di prova | 0,6                |
| Collegamento                       | Connessione a vite |

### Dimensioni

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Larghezza               | 5 mm   |
| Altezza                 | 5 mm   |
| Profondità              | 30 mm  |
| Profondità su NS 35/7,5 | 7 mm   |
| Diametro connettore     | 4,1 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Colore             | neutro                  |
| Materiale          | Ottone                  |
| Materiale isolante | PA                      |
| Materiale contatto | PE-LD, ottone argentato |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
|----------------------------------|------------------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|