

S-OTTA 6-T - Dispositivo di blocco



0311199

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Dispositivo di blocco, profondità: 21,5 mm, larghezza: 7,9 mm, altezza: 18,8 mm, colore: bianco



Dati commerciali

Codice articolo	0311199
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE4ZWX
Codice prodotto	BE4ZWX
Pagina del catalogo	Pagina 566 (C-1-2019)
GTIN	4046356095419
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,673 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,673 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

S-OTTA 6-T - Dispositivo di blocco



0311199

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dispositivo di blocco
------------------	-----------------------

Dimensioni

Larghezza	7,9 mm
Altezza	18,8 mm
Profondità	21,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

S-OTTA 6-T - Dispositivo di blocco



0311199

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00540

S-OTTA 6-T - Dispositivo di blocco



0311199

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

S-OTTA 6-T - Dispositivo di blocco



0311199

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0311199>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com