

# WS 4-12 - Targhetta di segnalazione



0805328

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0805328>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Targhetta di segnalazione, con 2 viti in plastica, per 4 morsetti, passo 12 mm



## I vantaggi

- Il fissaggio delle targhette di segnalazione nei vani di ponticellamento dei morsetti componibili UK... avviene con viti di plastica
- I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione
- Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 0805328               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | BG2511                |
| Codice prodotto                     | BG2511                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 593 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4017918145118         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,784 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,4 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta di segnalazione siglata |
| Tipo             | Rettangolo                        |
| Numero di poli   | 4                                 |
| Passo            | 12 mm                             |

### Siglatura

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 1                                              |
| Siglatura                     | Simbolo della tensione e avvertenza in inglese |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 48 mm   |
| Altezza   | 26 mm   |
| Diametro  | 0,00 mm |
| Passo     | 12 mm   |

### Indicazioni materiale

|           |             |
|-----------|-------------|
| Colore    | giallo/nero |
| Materiale | PVC         |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -15 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %             |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo di montaggio | Innesto |
|-------------------|---------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27281107 |
| ECLASS-13.0 | 27281107 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)