

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828986>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 22 mm, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

I vantaggi

- Nei CARRIER-EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML ...
- Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ...
- Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli switch, diametro: 22 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0828986
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG241A
Codice prodotto	BG241A
Pagina del catalogo	Pagina 349 (C-3-2019)
GTIN	4046356538091
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,314 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828986>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Portacartellini
------------------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	29,5 mm
Altezza	3,2 mm
Lunghezza	47 mm
Diametro	22,00 mm

Misure esterne

Diametro esterno	= 22 mm
------------------	---------

Campo di test

Larghezza del campo di test	27 mm
Altezza del campo di test	15 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Montaggio

Tipo di montaggio	fissaggio con viti, rivetti
-------------------	-----------------------------

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828986>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Portacartellini



0828986

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0828986>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com