

# NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, Profilo standard, colore: alluminio/bianco

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0843104       |
| Pezzi/conf.                         | 20 m          |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 m          |
| Codice vendita                      | BE7238        |
| Codice prodotto                     | BE7238        |
| GTIN                                | 4046356949057 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 675 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 675 g         |
| Numero tariffa doganale             | 72166190      |
| Paese di origine                    | DE            |

# NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843104>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo di prodotto | Guida DIN |
|------------------|-----------|

### Dimensioni

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Disegno quotato |         |
| Larghezza       | 35 mm   |
| Larghezza foro  | 15 mm   |
| Altezza foro    | 6,2 mm  |
| Profondità      | 7,5 mm  |
| Lunghezza       | 2000 mm |
| Distanza foro   | 25 mm   |
| Diametro        | 6,2 mm  |

### Indicazioni materiale

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Colore       | alluminio brillante (RAL 9006) |
| Materiale    | Acciaio                        |
| Rivestimento | non rivestito                  |

### Normative e prescrizioni


|           |                  |
|-----------|------------------|
| Verifiche | a norma EN 60715 |
|-----------|------------------|

# NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata

0843104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843104>

## Disegni



# NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843104>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27400602 |
| ECLASS-13.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata



0843104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0843104>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)