

C PX A 200X200X168 - Custodia vuota



0899331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899331>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia vuota, materiale: Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite, nero, 200 mm x 200 mm x 171 mm, tipo di chiusura: Porta, componenti della forniti - ATD: Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm, Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm



Dati commerciali

Codice articolo	0899331
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH9142
Codice prodotto	BH9142
Pagina del catalogo	Pagina 636 (C-3-2019)
GTIN	4055626276007
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.870 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	99,99 g
Numero tariffa doganale	85480090
Paese di origine	HU

C PX A 200X200X168 - Custodia vuota



0899331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899331>

Dati tecnici

Note

Note generali	Piastra di montaggio necessario
---------------	---------------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsettiera
Tipo	Custodie vuote Ex con sportello
Componenti della fornitura	Porta cerniera con chiusura quadrangolare 8 mm

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II
----------------------	----

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	200 mm
Altezza	200 mm
Profondità	171 mm
larghezza libera, lunghezza max. guide	151 mm
Lunghezza max. equipaggiamento	131 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Poliestere rinforzato in fibra di vetro con aggiunta di grafite
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	Silicone
Sostanze contenute	Senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Note generali

Tipo di chiusura (GRP)	Porta Lucchetto quadrato
------------------------	--------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Grado di protezione (codice IP)

Grado di protezione	IP66
---------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 127 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

C PX A 200X200X168 - Custodia vuota



0899331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899331>

Nota per il montaggio	Linguette di fissaggio esterne
	Linguetta di fissaggio esterna non compresa nel volume di consegna
Montaggio diretto guide	no
Tipi di guide DIN utilizzabili	NS 35

C PX A 200X200X168 - Custodia vuota


0899331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899331>




Disegni

Disegno quotato



Disegno schema



C PX A 200X200X168 - Custodia vuota



0899331

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0899331>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27180101
ECLASS-13.0	27180101

ETIM

ETIM 9.0	EC000261
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com