

FBST 500 TMC-N GY - Ponticelli continui



0901028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0901028>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticelli continui, tipo di montaggio: Montaggio a innesto

Dati commerciali

Codice articolo	0901028
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	CLA19Z
Codice prodotto	CLA19Z
Pagina del catalogo	Pagina 386 (C-4-2019)
GTIN	4046356318006
Peso per pezzo (confezione inclusa)	120,895 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	116,9 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Tipo	Ponticello a innesto

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
--------	--------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

FBST 500 TMC-N GY - Ponticelli continui



0901028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0901028>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0901028>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung

0901028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0901028>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---