

# ES/LP-BW - Striscia di siglatura a innesto

1003446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003446>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1003446
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG2312
Codice prodotto	BG2312
GTIN	4017918011857
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,952 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,952 g
Numero tariffa doganale	48025700
Paese di origine	DE

# ES/LP-BW - Striscia di siglatura a innesto



1003446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003446>

## Dati tecnici

### Note

#### Note generali

La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser

### Caratteristiche articolo

#### Tipo di prodotto

Segnamorsetti non siglati

#### Siglatura

#### Numero dei cartellini singoli

25

### Dimensioni

#### Larghezza

29 mm

#### Lunghezza

8 mm

#### Campo di testo

#### Larghezza del campo di testo

29 mm

#### Altezza del campo di testo

8 mm

### Indicazioni materiale

#### Colore

bianco (RAL 9010)

#### Materiale

Cartoncino

#### Materiale, elemento base

Cartone

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

#### Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)

23 °C

#### Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)

50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

### Normative e prescrizioni

#### Resistenza allo strofinamento

DIN 30646

DIN VDE 0611-1

### Montaggio

#### Tipo di montaggio

inserire

# ES/LP-BW - Striscia di siglatura a innesto

1003446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003446>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

### ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

# ES/LP-BW - Striscia di siglatura a innesto

1003446

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003446>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)