

# PTCM-MP-P 0,14-0,5 - Contatto a crimpare



1013781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013781>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, corrente nominale: 6 A, tipo di connessione del contatto: Femmina, tipo di connessione: Connessione a crimpare, superficie contatti: Stagno, tipo di confezione: Prodotti sfusi

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1013781       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | AAACPD        |
| Codice prodotto                     | AAACPD        |
| GTIN                                | 4055626493213 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,065 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,065 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | CZ            |

# PTCM-MP-P 0,14-0,5 - Contatto a crimpare



1013781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013781>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Contatto a crimpare |
| Famiglia di prodotti | PTCM-MP-P           |
| Passo                | 0 mm                |

### Dati di collegamento

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Collegamento                     | Connessione a crimpare                       |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina                                      |
| Lunghezza del tratto da spelare  | 4,1 mm ... 4,6 mm                            |
| Sezione conduttore flessibile    | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG           | 26 ... 20                                    |

### Indicazioni materiale

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Superficie contatti                                             | Stagno Sn            |
| Materiale superficie contatti                                   | Stagno               |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)     | Stagno (4 - 8 µm Sn) |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo    |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu              |

### Dimensioni

|       |      |
|-------|------|
| Passo | 0 mm |
|-------|------|

### Caratteristiche elettriche

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Corrente nominale I <sub>N</sub> | 6 A |
|----------------------------------|-----|

### Informazioni sull'imballaggio

|            |                |
|------------|----------------|
| Confezione | Prodotti sfusi |
|------------|----------------|

# PTCM-MP-P 0,14-0,5 - Contatto a crimpare



1013781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013781>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-12.0 | 27460403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# PTCM-MP-P 0,14-0,5 - Contatto a crimpare



1013781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013781>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)