

# A-INSP-PG7-65N-P-BK - Tappo a vite



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047561>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: Pg7, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1047561               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DZX                |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 703 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626648361         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1,05 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,873 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# A-INSP-PG7-65N-P-BK - Tappo a vite



1047561


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047561>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
|------------------|--------------|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Disegno quotato                    |  |  |
| Lunghezza                          | 8 mm                                                                               |  |
| Lunghezza della filettatura        | 6 mm                                                                               |  |
| Diametro                           | 15 mm                                                                              |  |
|                                    | 15 mm                                                                              |  |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg7                                                                                |  |

### Indicazioni materiale

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale connessione a vite | PA  |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Grado di protezione              | IP65              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

# A-INSP-PG7-65N-P-BK - Tappo a vite


1047561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047561>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# A-INSP-PG7-65N-P-BK - Tappo a vite



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047561>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# A-INSP-PG7-65N-P-BK - Tappo a vite



1047561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1047561>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)