

# HC-M-B24-DOCK-B - Telaio di posizionam.



1051227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051227>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di posizionamento per 6 moduli, montaggio sospeso, compensazione d'inserimento asse x/y  $\pm 2,0$  mm



## Descrizione del prodotto

Telaio di posizionamento, montaggio sospeso, compensazione d'inserimento asse x/y  $\pm 2,0$  mm

## Dati commerciali

Codice articolo	1051227
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7ACZ
Codice prodotto	AF7ACZ
GTIN	4055626673080
Peso per pezzo (confezione inclusa)	137,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	137,4 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Telaio di posizionamento
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
HC-M-HS	
HC-M-00	
Applicazione	Telaio di posizionamento modulare
Tipo	B24
Numero di punti di connessione modulo	6
Tipo di telaio	Telaio di posizionamento

### Indicazioni materiale

Materiale	Zinco pressofuso
-----------	------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio diretto con flangia
Nota per il montaggio	Collegamento PE opzionale possibile
	Durante l'inserimento del telaio portamoduli nelle custodie metalliche, il collegamento del conduttore di protezione PE deve essere assicurato tramite il collegamento PE previsto sul telaio portamoduli o un modulo PE metallico speciale.


# HC-M-B24-DOCK-B - Telaio di posizionam.

1051227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051227>


## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno quotato



Dima di foratura:

# HC-M-B24-DOCK-B - Telaio di posizionam.



1051227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051227>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440206
ECLASS-13.0	27440206

### ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1051227

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051227>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)