

# SF-7MS2000/VPE 500 - Contatto a crimpare



1084911

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1084911>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, intervallo di crimpatura: 1 mm<sup>2</sup> .. 2,5 mm<sup>2</sup>, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1238318

## I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione

## Dati commerciali

Codice articolo	1084911
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABREAG
Codice prodotto	ABREAG
GTIN	4055626875545
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,22 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,08 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# SF-7MS2000/VPE 500 - Contatto a crimpare



1084911

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1084911>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo contatto	tornito

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Sezione di collegamento	1 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>

### Indicazioni materiale

Superficie contatti	Nichelato (Ni), con rivestimento dorato (Au)
Materiale contatto	CuZn

### Dimensioni

#### Caratteristiche meccaniche

Diametro contatto	2 mm
-------------------	------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----


# SF-7MS2000/VPE 500 - Contatto a crimpare

1084911

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1084911>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# SF-7MS2000/VPE 500 - Contatto a crimpare



1084911

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1084911>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# SF-7MS2000/VPE 500 - Contatto a crimpare



1084911

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1084911>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	7aad4dce-f33f-4293-a602-1e84a26f4be7

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)