

# ES-BBC-MF3 - Telaio di montaggio

1155605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155605>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Telaio di montaggio, Serie di prodotti: BBC, tipo: Telaio di montaggio, colore: nero



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1155605       |
| Pezzi/conf.                         | 6 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 6 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ABLDAC        |
| Codice prodotto                     | ABLDAC        |
| GTIN                                | 4063151157319 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 58,55 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 41,818 g      |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | CN            |

# ES-BBC-MF3 - Telaio di montaggio

1155605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155605>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Telaio di montaggio |
| Famiglia di prodotti | BBC                 |
| Tipo                 | Telaio di montaggio |
| Numero degli slot    | 1                   |

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 68 mm   |
| Altezza   | 75,5 mm |
| Lunghezza | 41 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |       |
|--|-------|
| Colore                                 | nero  |
| Colore della custodia                  | nero  |
| Materiale Custodia                     | PA-GF |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0    |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | sì |
|--------------------|----|

### Caratteristiche meccaniche

|                  |   |
|------------------|---|
| Dati meccanici   |   |
| Cicli di manovra | 1 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Condizioni ambientali            |                  |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 50 °C |

# ES-BBC-MF3 - Telaio di montaggio

1155605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155605>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440390 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ES-BBC-MF3 - Telaio di montaggio

1155605

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1155605>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
|--|---|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
info\_it@phoenixcontact.com