

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



## Dati commerciali

Codice articolo	1180883
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE2251
Codice prodotto	BE2251
GTIN	4063151216856
Peso per pezzo (confezione inclusa)	883,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	883,4 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## Set composto da

### PTTBS 1,5/S-KNX - Morsetto a due piani

3214663

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214663>



Morsetto a due piani, per bus KNX nell'installazione in edifici, confezionamento in coppie (25 coppie = 50 pezzi), tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm<sup>2</sup>, sezione: 0,14 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

---

### D-PTTBS 1,5/S-KNX - Piastra terminale

3214664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214664>



Piastra terminale, profondità: 40,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78,6 mm, colore: bianco

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## FBS 20-3,5 - Ponticello a innesto

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213069>



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 20, colore: rosso

---

## FBS 5-3,5 - Ponticello a innesto

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213043>



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, colore: rosso

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## B-STIFT - Penna di siglatura

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051993>



Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm

---

## PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Blocco di distribuzione funzionale

1187192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1187192>



# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>



## PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Blocco di distribuzione funzionale

1187193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1187193>



# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
------------------	-------------------

### Dimensioni

Larghezza	260 mm
Altezza	156 mm
Profondità	63 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
--------	-----------------

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>



**EAC**

ID omologazione: EACKZ 08593

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)