

SACB-10/3-M16-M8 HD - Scatola di distribuzione



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192187>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M8, numero degli slot: 10, numero poli: 3, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Connessione M16, schermatura: no, Variante custom

Dati commerciali

Codice articolo	1192187
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF3BCB
Codice prodotto	AF3BCB
GTIN	4063151243265
Peso per pezzo (confezione inclusa)	167,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	161,4 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1192187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192187>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Scatola di distribuzione
Numero di poli	3
Numero degli slot	10

Caratteristiche elettriche

Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Tensione nominale U_N	24 V DC
Corrente di dimensionamento totale	6 A
Amperaggio per conduttore max.	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	2 A

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M8
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,2 Nm
Coppia di serraggio cavo di uscita attacco	1,5 Nm

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = P
	2 / 4 (A) = J
	3 / 4 (A) = T
	4 / 4 (A) = S
	5 / 4 (A) = G
	6 / 4 (A) = R
	7 / 4 (A) = E
	8 / 4 (A) = O
	9 / 4 (A) = C
	10 / 4 (A) = N
1-10 / 1 (+24 V) = A+M	
1-10 / 3 (0 V) = L+U	

Segnalazione

Indicazione di stato disponibile	no
----------------------------------	----

Cavo / linea

Collegamento	Connessione M16
--------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
---------------------	------

SACB-10/3-M16-M8 HD - Scatola di distribuzione



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192187>

IP67

SACB-10/3-M16-M8 HD - Scatola di distribuzione



1192187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192187>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 9.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1192187

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192187>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	9d6ff635d-9462-4b5d-a7fd-56e9dc5d9211

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com