

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Inserto in gommapiuma del banco di lavoro



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1194547>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto in gommapiuma con contorno fresato per lo stoccaggio di utensili manuali e di accessori secondo il principio delle 5S, compatibile con il AS-WORKBENCH-F ...



## I vantaggi

- Accesso rapido e disposizione degli utensili manuali secondo il principio delle 5S
- Organizzazione modulare dei cassetti utensili con diversi inserti in gommapiuma
- Disposizione chiara e sicura

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1194547       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH2XX1        |
| Codice prodotto                     | BH2XX1        |
| GTIN                                | 4063151248291 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 175 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 175 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39239000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Inserto in gommapiuma del banco di lavoro



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1194547>

## Dati tecnici

### Note

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nota per l'utilizzo | Articoli posizionabili direttamente in questo inserto in gommapiuma |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di prodotto | Inserto in gommapiuma del banco di lavoro |
|------------------|-------------------------------------------|

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Larghezza | 210 mm |
| Altezza   | 30 mm  |
| Lunghezza | 305 mm |

### Indicazioni materiale

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Colore | grigio antracite (RAL 7016) |
|--------|-----------------------------|

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Inserto in gommapiuma del banco di lavoro



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1194547>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 21101046 |
| ECLASS-13.0 | 21101046 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011819 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 22101500 |
|-------------|----------|

# AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 - Inserto in gommapiuma del banco di lavoro



1194547

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1194547>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)