

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, Cappuccio di protezione, Accessori, tonda, per lo scarico della trazione e protezione da contatto, IEC 62196-2

Descrizione del prodotto

Cappuccio di protezione per scarico della trazione secondo DIN EN 60512-16-4, protezione da contatto secondo EN 50274-VDE 660 per l'inserimento sul retro della presa di ricarica lato infrastruttura di tipo AC 2

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
- Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici

Dati commerciali

Codice articolo	1202424
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAFC
Codice prodotto	XWBAFC
GTIN	4063151267186
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,55 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20,6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fermacavo
Famiglia di prodotti	CHARX connect modular
Applicazione	per lo scarico della trazione e protezione da contatto per l'inserimento sul lato posteriore della presa di ricarica lato infrastruttura
Struttura (Cappuccio di protezione)	tonda
Esecuzione	Accessori
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3

Dimensioni

Cappuccio di protezione

Larghezza	64 mm
Altezza	57 mm
Profondità	24 mm

Indicazioni materiale

Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Materiale (Cappuccio di protezione)	Plastica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)
-------------------	------------------------------------

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-2
--------------------	-------------

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2M3SO-CAP - Cappuccio di protezione



1202424

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1202424>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com