

1207585

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207585

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tranciaguide, per tagliare guide DIN, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 così come per tagliare la barra collettrice del conduttore di neutro NLS-CU 3/10, con guida graduata in pollici/metri

I vantaggi

- · Taglio senza sbavature e senza trucioli
- · Taglio a risparmio energetico e rispettoso delle articolazioni grazie alla trasmissione a leva ottimizzata
- Regolazione rapida e comoda della lunghezza di taglio grazie a una battuta
- · Tagli precisi e uniformi

Dati commerciali

| Codice articolo | 1207585 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BH3115 |
| Codice prodotto | BH3115 |
| Pagina del catalogo | Pagina 400 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918895228 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9.500 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9.393 g |
| Numero tariffa doganale | 82034000 |
| Paese di origine | DE |



https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207585



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto | Tranciaguide |
|----------------------------|--|
| Applicazione | Guida DIN per NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS-CU 3/10 |
| Esecuzione | Pollici/millimetri |
| Caratteristica di prodotto | Guida graduata in pollici/metrica 1 m con finecorsa |
| | Struttura robusta |
| | Taglio senza bave e senza trucioli |
| | Per il montaggio su tavolo (fori per le viti presenti) |

Dimensioni

| Larghezza | 150 mm |
|---------------------------------|---------|
| Altezza | 180 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Lunghezza della guida con scala | 1000 mm |
| Lunghezza della leva a mano | 610 mm |
| Spessore materiale max. | 1,5 mm |

Indicazioni materiale

| Colore | multicolore |
|-----------|-------------|
| Materiale | Acciaio |



1207585

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207585

Classifiche

ECLASS

| | ECLASS-12.0 | 21043714 | | |
|--------|-------------|----------|--|--|
| | ECLASS-13.0 | 21043714 | | |
| ETIM | | | | |
| | ETIM 9.0 | EC002212 | | |
| UNSPSC | | | | |
| | UNSPSC 21.0 | 27111500 | | |



1207585

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207585

Environmental product compliance

EU RoHS

| 20 1010 | | |
|---|---|--|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica | |
| EU REACH SVHC | | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% | |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com