

1212052

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per prese Faston non isolate 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, tre stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, incl. aiuto per il posizionamento

I vantaggi

- · Bloccaggio forzato sbloccabile
- · Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
- · Crimpatura di qualità elevata e costante

Dati commerciali

Codice articolo	1212052
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3134
Codice prodotto	BH3134
Pagina del catalogo	Pagina 429 (C-3-2019)
GTIN	4046356453943
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.026,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.026,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE



1212052

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052

Dati tecnici

Indicazioni materiale

Colore

Note

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella
	dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
atteristiche articolo	
Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Stazioni di stampaggio siglate
unto di crimpatura 1	
Sezione min.	0,5 mm²
Sezione max.	1,5 mm²
AWG min	22
AWG max	16
unto di crimpatura 2	
Sezione min.	1,5 mm²
Sezione max.	2,5 mm²
AWG min	16
AWG max	14
unto di crimpatura 3	
Sezione min.	2,5 mm²
Sezione max.	6 mm²
AWG min	14
AWG max	10
i di collegamento	
di collegamento	
onnessione conduttori	
Sezione metrica	0,5 mm² 6 mm²
Sezione AWG	22 10
nensioni	
Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

nero



1212052

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



1212052

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	21043811		
	ECLASS-13.0	21043811		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000168		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	27111500		

1 apr 2025, 14:57 Pagina 4 (5)



1212052

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212052

Environmental product compliance

EU RoHS

LU KUNS	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com