

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per la crimpatura di capicorda tubolari CU non isolati (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, crimpatura esagonale

## I vantaggi

- Le CRIMPFOX-RC 10 e ...RCT 25-1 completano la gamma di pinze a crimpare per capocorda non isolati e capocorda tubolari isolati
- Tutte le pinze di questo tipo riducono il dispendio energetico del 25% durante la crimpatura

## Dati commerciali

Codice articolo	1212066
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3133
Codice prodotto	BH3133
Pagina del catalogo	Pagina 426 (C-3-2019)
GTIN	4046356454063
Peso per pezzo (confezione inclusa)	661,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	661,6 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Crimpatura di connettori standardizzati secondo DIN 46235
	Forza di azionamento ridotta fino al 25 %

#### Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm <sup>2</sup>
AWG max	8
Diametro esterno	7,00 mm
Diametro interno	4,50 mm

#### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	6
Diametro esterno	8,50 mm
Diametro interno	5,50 mm

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	25 mm <sup>2</sup>
AWG max	4
Diametro esterno	10,00 mm
Diametro interno	7,00 mm

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	7 ... 2/0

### Dimensioni

Larghezza	25 mm
Altezza	68 mm
Lunghezza	256 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Pinza a crimpare



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212066>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)