

1212127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



**Tagliacavi**, taglio di precisione con dentatura macro, per rame e alluminio fino a 70 mm<sup>2</sup>, testato VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

### I vantaggi

- Testato VDE
- · Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- · Tagliente di precisione con macrodentatura
- · Giunto a vite regolabile
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza

#### Dati commerciali

Codice articolo	1212127
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3113
Codice prodotto	BH3113
Pagina del catalogo	Pagina 392 (C-3-2019)
GTIN	4046356454261
Peso per pezzo (confezione inclusa)	321,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	319,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE



1212127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127

### Dati tecnici

#### Note

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
tteristiche articolo	
Tipo di prodotto	Utensile da taglio
Applicazione	Alluminio
	Rame
Caratteristica di prodotto	Superficie di taglio seghettata con zona di pretaglio
	Rapporti di leva ottimizzati
	Taglio senza schiacciamento
	Impugnatura ergonomica bicomponente
	Matrice a vite regolabile
	testato VDE
ensioni	
Lunghezza	210 mm
Diametro	25 mm
sure esterne	
Diametro esterno	≤ 25 mm
azioni materiale	
Colore	multicolore
o / linea	
Diametro esterno conduttore	≤ 25,00 mm
native e prescrizioni	
Verifiche	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	,



1212127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127

### Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40052526



1212127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127

### Classifiche

#### **ECLASS**

UNSPSC 21.0

	ECLASS-12.0	21044701		
	ECLASS-13.0	21044701		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000142		
UN	NSPSC			

27111500



1212127

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212127

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

LO NOTIO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com