

1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiere

### Descrizione del prodotto

Dispositivo portatile a batteria, per la lavorazione di puntalini a nastro da 1,5 mm<sup>2</sup> con estremità funzionale, adatto per conduttori isolati in PVC (H07V-K), cesoie per cavi CUTFOX 12, scivolo 2, Service Tool per la rimozione dei guasti e una striscia di puntalini da 1,5 mm<sup>2</sup>, confezionato in una robusta valigetta.

## I vantaggi

- Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo
- Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta
- L'innovazione per la costruzione di quadri di comando: CRIMPHANDY. Con questo dispositivo portatile, la spelatura e la crimpatura dei conduttori richiede al massimo 2 secondi, ovvero il 75% di tempo in meno rispetto a prima

#### Dati commerciali

Codice articolo	1212466
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3233
Codice prodotto	BH3233
Pagina del catalogo	Pagina 441 (C-3-2019)
GTIN	4046356589154
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.883 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.463 g
Numero tariffa doganale	84672920
Paese di origine	DE



1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

## Set composto da

#### CF CRIMPHANDY 1,5 - Utensile a crimpare, elettrico

1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466



Macchina spelafili e crimpatrice mobile, utensile di servizio, pezzo di ricambio (scivolo), utensile da taglio (CUTFOX 12), nastro per ghiere

### CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - Utensile di montaggio

1212708

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212708



Utensile di servizio, per CF-CRIMPHANDY 1,5, per eliminare i guasti



1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

#### CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 - Pezzo di ricambio

1212844

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212844



Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 1,5

#### CUTFOX 12 - Frontale tagliacavi

1212128

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212128



Tagliacavi, per rame e alluminio fino a un diametro di 12 mm (fino a  $35 \text{ mm}^2$ )



1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

## Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Crimpatrice
Crimpatura	Crimpatura quadra
Tipo di conduttore	PVC H07V-K
Lunghezza di inserimento minima	32 mm
Caratteristica di prodotto	macchina spelafili e crimpatrice portatile
	caricatore integrato
	Sensore capacitivo
	Batteria agli ioni di litio
	Sensore capacitivo

#### Caratteristiche elettriche

Frequenza	60 Hz
Potenza assorbita	20 W
Alimentazione	

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	1,5 mm² 1,5 mm²
Lunghezza del tratto da spelare	10,8 mm

### Dimensioni

Larghezza	43 mm
Altezza	70 mm
Lunghezza	205 mm
Range diametro conduttore	2,4 mm 3,1 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero



1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

## Classifiche

### **ECLASS**

	ECLASS-12.0	17130101
	ECLASS-13.0	17130101
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002778
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	27111500



1212466

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212466

## Environmental product compliance

#### EU RoHS

20 1.6.16	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	61af3d54-dabc-4938-a244-79069a7468bd

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com