

1212468

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, per connettori solari MC4, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, con locator 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>

### I vantaggi

- · Manici ergonomici
- · Bloccaggio forzato sbloccabile
- La trasmissione meccanica ottimizzata riduce il dispendio energetico fino al 25 %
- · Crimpatura di qualità elevata e costante
- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

#### Dati commerciali

Codice articolo	1212468
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3139
Codice prodotto	BH3139
Pagina del catalogo	Pagina 435 (C-3-2019)
GTIN	4046356526944
Peso per pezzo (confezione inclusa)	746,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	746,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE



1212468

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468

### Dati tecnici

Colore

#### Note

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
atteristiche articolo	
Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	Crimpatura B
Caratteristica di prodotto	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Forza di azionamento ridotta fino al 25 %
	Stazioni di stampaggio siglate
	Glazioni di Stampaggio Sigiato
i di collegamento	Glazioni di Stampaggio Sigrato
-	2,5 mm² 6 mm²
onnessione conduttori	
onnessione conduttori Sezione metrica	2,5 mm² 6 mm²
onnessione conduttori Sezione metrica Sezione AWG	2,5 mm² 6 mm²
onnessione conduttori Sezione metrica Sezione AWG nensioni	2,5 mm² 6 mm² 14 10

nero



1212468

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468

### Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



1212468

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468

### Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-12.0	21043811		
	ECLASS-13.0	21043811		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000168		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	27111500		

U



1212468

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212468

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

20 1.0.10				
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica			
EU REACH SVHC				
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%			

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com