

# UNIFOX-RVT P 4 - Utensile



1212478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Utensile per rivettatura, per l'applicazione di rivetti a spruzzo in plastica RVT-PA 4

## I vantaggi

- Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- Montaggio comodo e sicuro grazie alla molla a compressione nell'impugnatura
- Forma ergonomica per aumentare comodità d'uso e per prevenire lesioni

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1212478               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | BH3163                |
| Codice prodotto                     | BH3163                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 579 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356527095         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 241,7 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 182,38 g              |
| Numero tariffa doganale             | 82055980              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# UNIFOX-RVT P 4 - Utensile



1212478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo di prodotto           | Utensili per rivetti  |
| Applicazione               | Rivetto a espansione in plastica                                      |
| Caratteristica di prodotto | Ritorno a molla   |
|                            | Fermo dei rivetti   |
|                            | Utilizzo con percussione manuale o martello antirimbasso              |
|                            | Per canaline di cablaggio e portacavi a partire da 35 mm di larghezza |

### Dimensioni

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 216 mm |
|-----------|--------|

### Indicazioni materiale

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Colore | nero (RAL 9005) |
|--------|-----------------|

# UNIFOX-RVT P 4 - Utensile

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# UNIFOX-RVT P 4 - Utensile

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 21043818 |
| ECLASS-13.0 | 21043818 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002124 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112700 |
|-------------|----------|

# UNIFOX-RVT P 4 - Utensile



1212478

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212478>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)