

1212485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza frontale per elettronica ESD, senza smusso, con molla di apertura

Descrizione del prodotto

Nota:

A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare un altro materiale con conformità ESD. In futuro, gli utensili verranno consegnati con impugnature in plastica color nero/turchese. Ciò non incide sul funzionamento o sulla qualità delle pinze ESD.

I vantaggi

- Molla di apertura per un'apertura uniforme e agevole
- Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
- · Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza
- Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate per una protezione ottimale contro la ruggine e un effetto antiabbagliamento
- · Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
- · Speciale impugnatura conduttiva in plastica per lo scarico lento e controllato dell'energia elettrostatica

Dati commerciali

Codice articolo	1212485
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3152
Codice prodotto	BH3152
Pagina del catalogo	Pagina 403 (C-3-2019)
GTIN	4046356527170
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	96,2 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	DE



1212485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485

Dati tecnici

Note

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella
	dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Pinza per elettronica
Caratteristica di prodotto	Apertura uniforme e agevole
	Impugnatura ergonomica
	Impugnatura bicomponente
	Giunto a pressione
	Le superfici metalliche sono lucidate e fosfatate
	omologato ESD

Caratteristiche elettriche

Fusibile	DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-
	2-3

Dimensioni

Larghezza	60 mm
Altezza	8 mm
Lunghezza	125 mm

Indicazioni materiale

Colore	multicolore
Materiale	Acciaio
Rivestimento	fosfatato



1212485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



1212485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-12.0	21043712
	ECLASS-13.0	21043712
ETIM		
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002222
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	22101700



1212485

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212485

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com