

# WIREFOX-D SR 6 - Utensile spelafili



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



**Pinza spelafili**, per cavi solari da 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>, lungh. di spelatura 8,5 mm, per contatti MC3, MC4 e SOLARLOK

## I vantaggi

- Ampia scelta di utensili di precisione per la rimozione della guaina
- Il giusto utensile per qualsiasi applicazione

## Dati commerciali

Codice articolo	1212507
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3122
Codice prodotto	BH3122
Pagina del catalogo	Pagina 413 (C-3-2019)
GTIN	4046356543057
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	34,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# WIREFOX-D SR 6 - Utensile spelafili



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>

## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile spelafili
Applicazione	Solarleitungen Gomma
Caratteristica di prodotto	Spelatura dei cavi solari disponibili in commercio Spelatura di contatti MC3, MC4 e SOLARLOK e di conduttori resistenti a cortocircuiti

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

Sezione metrica	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (Campo di spelatura) 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	14 ... 10 (Campo di spelatura) 14 ... 10
Lunghezza del tratto da spelare	≤ 8,5 mm

### Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	43 mm
Lunghezza	83 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1,9 mm ... 2,9 mm
-----------------------------	-------------------

# WIREFOX-D SR 6 - Utensile spelafili



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D SR 6 - Utensile spelafili



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	21043706
ECLASS-13.0	21043706

### ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX-D SR 6 - Utensile spelafili



1212507

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212507>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)